

**EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO
NUESTRO COMPROMISO SE MANTIENE SÓLIDO**

PPV-MX-AH-179



2020

**GUÍA RÁPIDA
ANIMALES DE
COMPAÑÍA**

Para uso del Médico Veterinario

Para mayor información:

www.vetoquinol.mx

servicioalcliente_mx@vetoquinol.com

 **vetoquinol**
ACHIEVE MORE TOGETHER

Innovación y calidad; nuestros distintivos.

Desde 1933, estamos orgullosos de formar parte de esta empresa familiar, que mantiene el mismo compromiso con la excelencia y la innovación que nos ha permitido desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes. Nuestros valores fundamentales - confianza, desafío y colaboración - nos impulsan a seguir esforzándonos para cumplir nuestra misión de mejorar la salud y bienestar animal.



Gama Antiinfecciosos

Cuidado de Heridas

- Aluspray®
- Cothivet®

Infecciones Bacterianas - Antibióticos

- Clavaseptin® P
- **Marbocyl® P**
- Pen-Hista-Strep®

Infecciones Virales

- Enisyl-F®

Óticos



- Oribiotic®
- Oridermyl®
- Aurizon®
- Ear Cleansing Solution®

Gama Dolor

Eutanásico

- Doléthal®

Inductor de Anestesia

- Clorkétam® 1000

Condroprotector

- **Flexadin®**

Manejo del Dolor

- **Cimalgex®**

- Tolfédine® Comprimidos
- Vétacortyl®

Tranquilizantes

- Calmivet® Comprimidos
- Calmivet® Inyectable

Gama Cardionefrología

Cardiología [C]

- Frécardyl®
- Tonarsyl®

Afecciones del Tracto Urinario [ATU]

- Methigel®
- Paxon™
- Propalin®

Insuficiencia Renal Crónica

- Azodyl™
- **IPAKITINE®**
- Renal K+™

Gama Otros

Control de la Diarrea

- Prifinial® gatos y perros chicos / comprimidos
- Prifinial® Solución

Hormonales

- Dogalact®
- Megecat®
- Supprestral®

Protección del Hígado

- Ornipural®

Eutrófico Muscular

- Kynoselen®

Vitaminas & Minerales

- Fercobsang®
- Théracalcium®

Cuidado de la Piel y el Pelaje

- Universal Medicated Shampoo®

Suplemento Alimenticio

- Nutri-Cal®

Remedio Natural para Eliminar Bolas y Prevenir la Formación de Pelo por Acicalamiento

- Laxatone®

Gama Antiinfecciosos

Cuidado de Heridas Aluspray®

Protector y Cicatrizante de Heridas.
Aluminio Micronizado

- uso en:
- ✓ Protege la herida
 - ✓ Favorece la cicatrización
 - ✓ Reduce el riesgo de infección

Modo de Empleo:

Limpiar la herida. Colocar la válvula hacia el frente y aplicar una capa delgada cubriendo completamente la herida.

Presentación:

Aluminio micronizado presurizado. Aerosol con 210 ml.

Prescripción:

Protección de heridas (evita contaminación por microorganismos, insectos, suciedad, entre otros). Auxiliar en la cicatrización evitando formación de tejido queloide.

Vía tópica



Vía tópica



Cothivet®

Cicatrizante y antiséptico tópico.

Tinturas de Hidrocotilo, de Castaña de la India, de Alfalfa y de Carlina. Aceites de Lavanda, Romero, Tomillo y Ciprés

- uso en:
- ✓ Recomendado para heridas de cualquier origen
 - ✓ Acción antiséptica
 - ✓ Poder cicatrizante potente y rápido

Modo de Empleo:

Aplicar 3 a 4 veces al día hasta que cicatrice la herida.

Presentaciones:

Solución tópica. Frascos con atomizadores con 30 y 100 ml.

Prescripción:

Para cicatrización y antisepsia de heridas de cualquier origen en las que se desea la regeneración de piel y pelo, por ejemplo: mordidas, traumatismos, quemaduras, llagas y automutilación por lamido. Auxiliar en infecciones cutáneas localizadas.

Número de Registro Q-7090-056

Número de Registro Q-7090-039

Infecciones Bacterianas - Antibióticos Clavaseptin® P

Antibiótico oral de amplio espectro.
Amoxicilina con Ácido Clavulánico

- uso en:
- ✓ Antibiótico de primera elección
 - ✓ Acción rápida
 - ✓ Muy palatable, saborizantes naturales.

Dosis sugerida:

10 mg de amoxicilina y 2.5 mg de ácido clavulánico/ kg/ 12 h.

Clavaseptin® P 50 mg: 1 comp./ 4 kg/ 12 h.
Clavaseptin® P 250 mg: 1 comp./ 20 kg/ 12 h.
Clavaseptin® P 500 mg: 1 comp./ 40 kg/ 12 h.

Presentaciones:

Comprimidos divisibles y palatables. Caja con 100 comprimidos (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).

Prescripciones:

Tratamiento de infecciones cutáneas, enfermedad periodontal y limpieza dental. La combinación Amoxicilina + Ácido Clavulánico también puede ser utilizada en casos de infecciones respiratorias, gastrointestinales y del tracto urinario.

Vía oral



Vía oral



Marbocyl® P

Antibiótico oral de amplio espectro.
Marbodoxina

- uso en:
- ✓ Palatable
 - ✓ Tres presentaciones
 - ✓ Amplio espectro (Bacterias Gram negativas y Micoplasmas)

Dosis sugerida:

2 mg./ kg/ 24 h.

Marbocyl® P 5 mg: 1 comp./ 2.5 kg/ 24 h.
Marbocyl® P 20 mg: 1 comp./ 10 kg/ 24 h.
Marbocyl® P 80 mg: 1 comp./ 40 kg/ 24 h.

Presentaciones:

Marbocyl® P 5 mg y Marbocyl® P 20 mg: caja con 100 comprimidos divisibles y palatables (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).
Marbocyl® P 80 mg: caja con 72 comprimidos divisibles y palatables. (12 blísteres con 6 comprimidos cada uno).

Prescripciones:

Indicado en el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, tracto urinario superior e inferior asociadas o no a prostatitis o epididimitis, e infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles.

Número de Registro Q-7090-109

Número de Registro Q-7090-110

Número de Registro Q-7090-111

Número de Registro Q-7090-116

Número de Registro Q-7090-117

Número de Registro Q-7090-118

Pen-Hista-Strep®

Antibiótico inyectable de amplio espectro,
antiinflamatorio, antihistamínico.

Penicilina G procaína, Dihidroestreptomicina,
Dexametasona, Clorfeniramina

- uso en:
- ✓ Para tratamiento de infecciones sistémicas
 - ✓ Asociación de dos antibióticos con efecto sinérgico
 - ✓ Previene reacciones alérgicas

Dosis sugerida:

Canino doméstico: 1 a 5 ml/ paciente / día. Felino doméstico: 0.5 a 1 ml máx./ paciente/ día.

Presentaciones:

Suspensión inyectable. Frascos con 100 y 250 ml. Mantener en refrigeración a una temperatura de 2 a 8 °C.

Prescripciones:

Tratamiento de infecciones sistémicas, postparto, respiratorias, urinarias, postoperatorias; así como, heridas infectadas y abscesos, entre otras.

Vía IP e IM



Vía oral



Infecciones Virales Enisyl-F®

Suplemento nutricional con HCl de
L-lisina

- uso en:
- ✓ Compatible con otros tratamientos
 - ✓ Reduce la descarga viral
 - ✓ Disminuye la signología clínica

Dosis sugerida:

Cachorros : 1 ml, dos veces por día. Adultos: 2 ml, dos veces por día hasta 1 o 2 semanas después de la ausencia de signos clínicos. Cada ml es igual a un bombeo del dosificador.

Presentación:

Gel oral palatable. Envase plástico de 100 ml con dosificador graduado.

Prescripciones:

Auxiliar en el tratamiento de Herpesvirus Felino tipo 1 (HV-F-1), reduciendo la signología asociada a la enfermedad.

Número de Registro Q-7090-113



Oticos Aurizon®



Vía ótica

Suspensión para instilación auricular con antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio ótico.

Marbofloxacin, Clotrimazol, Dexametasona

- uso en:
- ✓ Potente acción bactericida y antimicótica. (Particularmente *Malassezia pachydermatis*)
 - ✓ Efectivo en otitis supurativa y ceruminosa (atravesa barrera de cerumen)
 - ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Limpiar y secar el canal auditivo antes del tratamiento. Administrar 10 gotas por oído una vez al día, durante 7 a 14 días. Dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir el producto en todo el conducto auricular.

Presentación:

Frasco con 10 ml con una cánula flexible.

Prescripciones:

Tratamiento para otitis externa que curse con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.

Número de Registro Q-7090-106



El poder de una combinación poderosa.

Marbofloxacin: Antibiótico de amplio espectro de acción bactericida, eficaz sobre las otitis que cursan con *Pseudomonas*. **Clotrimazol:** Antimicótico de amplio espectro particularmente contra *Malassezia pachydermatis* y **Dexametasona:** potente desinflamatorio. **Resultados rápidos aplicando una sola vez al día.**

Oribiotic®



Vía ótica

Antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio, en excipiente con anestésico tópico local.

Neomicina, Nistatina, Triamcinolona y excipiente con lidocaina

- uso en:
- ✓ Potente acción bactericida y antimicótica
 - ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
 - ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente y depositar una porción y dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto, 2 a 3 veces al día durante 1 a 2 semanas.

Presentación:

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

Prescripciones:

Tratamiento para otitis externa con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.

Número de Registro Q-7090-037



Vía ótica



Oridermyl®

Antiparasitario, antimicótico, antibiótico y antiinflamatorio. Permetrina, Neomicina, Nistatina, Acetónido de Triamcinolona

- uso en:
- ✓ Rompe con el "ciclo vicioso" de la otitis externa
 - ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
 - ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente y depositar una porción en el oído afectado. Dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto. Aplicar una vez al día durante 21 días.

Presentación:

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

Prescripciones:

Tratamiento para otitis externa de origen parasitario, con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.

Número de Registro Q-7090-104



Vía ótica

Cuidado de los Oídos Ear Cleansing Solution®

Limpiador y antiséptico ótico.

Ácido láctico, Ácido benzoico, Ácido salicílico, Alcohol cosmético, Aloe vera

- uso en:
- ✓ Especialmente formulado para desodorizar, limpiar, secar y acidificar el canal auditivo
 - ✓ Potente cerumenolítico
 - ✓ Provee un ambiente adecuado para prevenir y ayudar en infecciones óticas externas

Modo de Empleo:

Aplicar de 5 a 10 gotas en el conducto auditivo 2 o 3 veces al día. Dar un suave masaje en la base de la oreja y permitir que la mascota sacuda la cabeza.

Presentación:

Solución ótica. Envase de plástico con 120 ml con aplicador.



Gama Cardionefrología

Cardiología Frécardyl®

Vías IP, IM e IV

Regulador de la frecuencia cardíaca y respiratoria
(analéptico cardiorrespiratorio) inyectable.

Heptaminol, Diprofilina



- ✓ Estimula y restaura la función circulatoria y respiratoria
- ✓ Ideal para animales convalecientes o muy nerviosos
- ✓ Mejora la oxigenación del cuerpo

Dosis sugerida:

2 ml/ 10 kg. Se puede repetir cada 5 horas, durante 4 a 5 días de acuerdo con la evolución y condición clínica del paciente.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

Prescripciones:

Restablece la frecuencia cardíaca y respiratoria. Auxiliar en enfermedades respiratorias, depresión cardiovascular, estimulante respiratorio, antidepresivo cuando se usan barbitúricos.



Vías IV, IM e IV

Tonarsyl®

Analéptico metabólico cardíaco inyectable.
Inosina



- ✓ Componente fisiológico natural
- ✓ Seguro, no altera el ritmo cardíaco
- ✓ Auxiliar para animales de alto rendimiento

Dosis sugerida:
2.5 a 5 mg de inosina por kg por día, es decir, 1 ml por cada 5 kg de peso vivo por día durante 5 a 20 días.

Presentación:
Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

Prescripciones:
Tónico cardíaco durante la anestesia.



Número de Registro Q-7090-105

Número de Registro Q-7090-036

Afecciones del Tracto Urinario Paxon™

Vía oral

Suplemento nutricional auxiliar en
la salud del tracto urinario

Extracto purificado de arándano
(Proantocianidinas tipo A-PACs)



- ✓ Fácil de administrar - Tabletas palatables (sabor tocino)
- ✓ Actúa únicamente sobre bacterias "problema"
- ✓ Reduce el uso de antibióticos

Modo de empleo:

< 5 kg: 1/2 comp.; 5 a 11 kg: 1 comp.; 11 a 18 kg: 1 1/2 comp.; 18 a 25 kg: 2 comp.; 25 a 32 kg: 2 1/2 comp.; 32 a 45 kg: 3 comp. por día.

Presentación:

Envase plástico con 30 comprimidos masticables y palatables.

Prescripciones:

Suplemento nutricional auxiliar en la prevención y tratamiento de infecciones en el tracto urinario (ITU).



Vía oral

Methigel™

Auxiliar en la salud del tracto urinario
DL-Metionina



- ✓ Fácil administración
- ✓ Auxiliar en el tratamiento y prevención de Infecciones de Tracto Urinario
- ✓ Ayuda a disolver cálculos de estruvita

Modo de empleo:
Caninos domésticos: 1 cda. / paciente/ día. Felinos domésticos: 1/2 cda. / paciente/ día. Nota: 1 cucharada (cda.) ≈ 6 g. Administrar siempre con alimento.

Presentación:
Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

Prescripciones:
Reduce el pH de la orina, lo que puede ayudar a disolver los cristales de estruvita. Asimismo, ayuda a controlar el olor de la orina.



Nueva presentación de 30 ml.

Más accesible y más práctica para el tratamiento de pacientes con incontinencia urinaria asociada a incompetencia de esfínteres. Tratamiento **seguro** sin los **efectos secundarios** de tratamientos con hormonas.

Vía oral

Propalin®

Tratamiento oral para el Síndrome de Incontinencia Urinaria [SIU] asociada a incompetencia del esfínter uretral (α-adrenérgico restaurador del tono muscular uretral).
Clorhidrato de Fenilpropanolamina



- ✓ Acción rápida
- ✓ Esta comprobada su eficacia en hembras
- ✓ Fácil de administrar - Jarabe oral

Modo de empleo:
0.1 ml/ 5 kg/ 2 o 3 veces por día (se puede administrar con el alimento).

Presentación:
Jarabe oral palatable. Envase plástico de 30 ml y 100ml con jeringa dosificadora de 1.5 ml.

Prescripciones:
Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la incompetencia del esfínter uretral en la perra.



Número de Registro Q-7090-112



Enfermedad Renal Crónica [ERC]

IPAKITINE®

Vía oral

Complemento alimenticio

Lactosa, Carbonato de Calcio, Chitosán

uso en:



- ✓ Formulación de origen natural
- ✓ Reduce toxinas urémicas
- ✓ Fácil de administrar
- ✓ Mejora la palatabilidad del alimento
- ✓ Regula los niveles de fósforo

Dosis sugerida:

1 g por cada 5 kg de peso vivo, mezclado con el alimento dos veces al día.

Presentaciones:

Polvo oral palatable. Envase plástico con 60g y 300 g; y cuchara dosificadora de 1 g.

Prescripciones:

Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica en perros y gatos.



Esencial para el manejo de pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Doble acción que reduce la fosfatemia mediante un agente quelante de fosfato intestinal y reduce las toxinas urémicas gracias a la propiedad absorbente del chitosán. **Ayuda a mantener el funcionamiento renal y a retardar la progresión de la disfunción renal.**

Número de Autorización A-7090-001

Azodyl™

Vía oral

Probiótico que realiza Diálisis Entérica®.

E. thermophilus (KB19), *L. acidophilus* (KB27),
B. longum (KB31)

uso en:



- ✓ Reduce toxinas urémicas circulantes a través de una Diálisis Entérica natural
- ✓ Disminuye complicaciones clínicas asociadas a la reducción de la función renal
- ✓ Mejora la calidad de vida

Dosis sugerida:

<2.3 kg / 1 cáp. por la mañana al día; 2.3 - 4.5 kg / 1 cáp. por la mañana y 1 por la tarde; >4.5 kg / 2 cáp. por la mañana y 1 por la tarde diariamente.

Presentación:

Cápsulas orales con capa entérica. Envase plástico con 90 cápsulas. Manténgase a 4° C.

Prescripciones:

Apoyo para la correcta función renal cuya administración puede ser para toda la vida del animal.



Una formulación patentada de bacterias benéficas que puede usarse para **apoyar la salud renal** mediante la **eliminación de las toxinas urémicas** a nivel intestinal y así **mejorar la calidad de vida** del paciente.

Número de Autorización A-7090-002

Renal K+™

Vía oral

Suplemento auxiliar en la salud del tracto urinario

Gluconato de Potasio

uso en:



- ✓ Indicado en deficiencias de Potasio
- ✓ Fácil de administrar, gel oral palatable
- ✓ Se absorbe rápidamente. Seguro (evita el riesgo de la administración de potasio vía parental)

Modo de empleo:

½ cda. (equivalente a 2.5 ml) / 4.5 kg / 2 veces al día con el alimento.

Presentación:

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 142 g.

Prescripciones:

Auxiliar en Enfermedad Renal Crónica [ERC] y otras patologías causante de hipocalcemia (diarrea, vómito, dietas deficientes, entre otras).



Suplemento que aporta Gluconato de Potasio y Vitaminas del complejo B en casos de hipocalcemia, **para prevenir o restablecer la pérdida de potasio**, ya sea por vómitos, diarrea, obstrucción intestinal, uso de diuréticos o **en casos de Enfermedad Renal Crónica**, entre otras causas.

En Enfermedad Renal Crónica cuando el alimento no es suficiente...

Reduce los niveles de **fósforo plasmático**
(hiperfosfatemia)

Disminuye los niveles de **toxinas urémicas**



IPAKITINE® 60g y 300g

Suplemento alimenticio para caninos y felinos domésticos que ayuda a **mantener la función renal.**

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

Propalin®

Pensando en la persona detrás de la mascota.

Para la **incontinencia urinaria** asociada
a **incompetencia de esfínteres**

Fácil de administrar

Alta **tolerancia**

Tratamiento **seguro**

Altas tasas de **éxito de tratamiento**



**NUEVA
PRESENTACIÓN**

30 ml



vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

Número de registro Q-7090-112
Para uso veterinario

Gama Dolor e Inflamación

Eutanásico recomendado en el mundo* por ser de acción rápida sin el riesgo de efectos colaterales. Su concentración y fórmula permite llevar a cabo este delicado proceso de una forma segura. **Genera una pérdida rápida del conocimiento evitando así el sufrimiento del paciente.**

*World Society for the Protection of Animals. wspa-international.org



Eutanásico Doléthal®

Eutanásico inyectable. Pentobarbital sódico al 20%

uso en: **Alta concentración Efecto rápido y sin sufrimiento**

Dosis sugerida:
 < 5 kg: 1 a 5 ml
 5 a 10 kg: 5 a 10 ml
 > 10 kg: 15 a 20 ml

Presentación:
 Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

Prescripciones:
 Eutanasia únicamente. La fórmula provoca un paro bulbar inmediato y la subsecuente disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria.

Número de Registro Q-7090-032



Vías IM e IV



Anestésico general inyectable de corta duración. Ketamina, Clorobutanol

uso en: **Indicado para numerosas intervenciones quirúrgicas**
El Clorobutanol disminuye los efectos indeseables de la Ketamina
Amplia seguridad. Posee escasa toxicidad

Dosis sugerida:
 Caninos y felinos domésticos: Vía IV 5 a 8 mg/kg. Vía IM 10 a 20 mg/kg.
 Animales de laboratorio: Vía IV 10 mg/kg. Vía IM 100 a 200 mg/kg.

Presentación:
 Solución inyectable. Frasco con 10 ml.

Prescripciones:
 Anestésico general.

Número de Registro Q-7090-099

Tranquilizante Calmivet® Comprimidos

Vía oral

Tranquilizante oral. Acepromacina

uso en: **Indicado para trastornos del comportamiento**
Captura
Tranquilización ligera y preanestesia

Dosis sugerida:
 Caninos domésticos: 1 a 2 comp./ 10 kg. Felinos domésticos: 1 comp./ 5 kg.

Presentación:
 Caja con 40 comprimidos con capa entérica.

Prescripciones:
 Tranquilización (manipulaciones, captura y contención) o en procesos clínicos (agresividad, prurito asociado a irritación cutánea, canibalismo, entre otros).



Vías IM e IV

Calmivet® Inyectable

Tranquilizante inyectable. Neuroléptico, regulador neuropsíquico. Acepromacina

uso en: **Indicado para tranquilización ligera o sedación**
Obtención rápida del efecto de "indiferencia" y "falta de interés"
Propvee relajación nerviosa y muscular

Dosis sugerida:
 * Tranquilización ligera: Vía IM o IV 0.5 ml/ 10 kg.
 * Tranquilización profunda: Vía IM o IV 1 ml/ 10 kg.

Presentación:
 Solución inyectable. Frasco con 10 ml.

Prescripciones:
 Tranquilización ligera, profunda o como preanestésico.



Número de Registro Q-7090-125

Número de Registro Q-7090-009



Condroprotector Flexadin®



Vía oral

Nutracéutico y condroprotector auxiliar en el manejo del dolor causado por osteoartritis.

Harpagophytum procumbens,
Condroitín, Glucosamina, Manganeso



- ✓ Fácil de administrar. Comprimidos divisibles y palatables
- ✓ Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias
- ✓ Dos presentaciones

Dosis sugerida:

Caninos: Periodo inicial: hasta 10 kg: 1 comp./ día; hasta de 20 kg: 2 comp./ día; de 20 a 40 kg: 3 comp./ día; más de 40 kg: 4 comp./ día. Periodo de mantenimiento: Disminuir la dosis a la mitad. Felinos: Periodo inicial y de mantenimiento ¼ comp./ día/ paciente.

Presentaciones:

Envase plástico con 30 y 90 comprimidos divisibles, masticables y palatables.

Prescripciones:

Tratamiento auxiliar en el manejo del dolor y la inflamación osteoarticular y en el mantenimiento de la integridad cartilaginosa articular.

Número de Registro Q-7090-094



Fórmula integral que combina los efectos de la glucosamina, condroitina y manganeso sobre la salud articular, y el *Harpagophytum procumbens* con sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias que permiten recuperar la movilidad y el bienestar del paciente. Indicado para caninos y felinos domésticos.

Manejo del Dolor Cimalgex®



Vía oral

Antiinflamatorio no esterooidal [AINE] de nueva generación con efecto antiedematoso y analgésico oral selectivo COX-2

Cimicoxib



- ✓ Palatable
- ✓ Selectivo de COX-2, Alta tolerancia
- ✓ Indicado para el dolor osteoarticular y por intervención quirúrgica

Dosis sugerida:

2 mg/kg/ día.

Cimalgex® 30 mg: 1 comp/ 15 kg/ día.

Cimalgex® 80 mg: 1 comp/ 40 kg/ día.

Presentaciones:

Caja con 32 comprimidos divisibles, masticables y palatables.

Prescripciones:

Tratamiento del dolor e inflamación asociados a osteoartritis. Control del dolor perioperatorio debido a cirugía ortopédica o de tejidos blandos.

Número de Registro Q-7090-096

Número de Registro Q-7090-097



Indicado para tratar el dolor y la inflamación asociados a osteoartritis o dolor perioperatorio. El Cimicoxib, es una molécula selectiva que disminuye los riesgos asociados al uso prolongado de AINE's. Comprimidos palatables y divisibles que facilitan administrar una dosis más exacta y segura

Tolfédine® Comprimidos

Vía oral

Antiinflamatorio no esterooidal [AINE], analgésico y antipirético oral. Ácido Tolfénámico



- ✓ AINE de larga acción. Ciclo enterohepático
- ✓ Amplia Tolerancia
- ✓ Indicado también para tratamiento de síndromes febriles

Dosis sugerida:

Tolfédine® 6 mg: 1 comp/ 1.5 kg/ 24 h.

Tolfédine® 20 mg: 1 comp/ 5 a 10 kg/ 24 h.

Tolfédine® 60 mg: 1 comp/ 15 kg/ 24 h.

Presentaciones:

Caja con 20 (6 mg), 8 (20 mg) y 16 (60 mg) comprimidos divisibles.

Prescripciones:

Tratamiento de estados inflamatorios y de dolor musculoesquelético y/o postquirúrgico. Tratamiento de estados febriles.

Nota: en tratamientos a largo plazo se debe administrar por 3 días consecutivos y dejar 4 días sin administración; para un efecto analgésico y antiinflamatorio durante 7 días.

Número de Registro Q-7090-002

Número de Registro Q-7090-107

Número de Registro Q-7090-004



Vías SC, IM, Subconjuntival, Intrasinovial, Intrarraquídea

Vétacortyl®

Corticosteroide de depósito inyectable. Antiinflamatorio, antipruriginoso, antialérgico. Acetato de Metilprednisolona



- ✓ Larga duración en el organismo (3 a 4 semanas)
- ✓ Indicado para afecciones osteoarticulares, musculares y reacciones alérgicas severas
- ✓ Liberación constante

Dosis sugerida:

Caninos domésticos: 0.05 a 1 ml/paciente vía IM, 0.50 ml/paciente vía intrasinovial, 0.25 a 0.50 ml/paciente vía intrarraquídea, 0.13 a 0.50 ml/paciente vía subconjuntival. Felinos domésticos: 0.5 ml/paciente vía subcutánea.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 5 ml.

Prescripciones:

Tratamiento de inflamaciones crónicas y condiciones alérgicas como dermatosis pruriginosa y exudativa, afecciones reumatoides, osteoarticulares y musculares.



Número de Registro Q-7090-035

Gama Otros

Control de Diarreas

Prifinial® gatos y perros chicos / comprimidos

Vía oral

Anticolinérgico y antiespasmódico oral para el tracto digestivo con acción antisecretora Bromuro de Prifinio.

uso en:



- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

Dosis sugerida:

Prifinial® perros (70mg): 1 comp./ 15 kg, cada 6 a 12 horas.
Prifinial® gatos y perros chicos (7mg): 1 comp./ 1.5 kg, cada 6 a 12 horas. Administrar antes de las comidas.

Presentaciones:

Caja con 8 (perros) o 20 (gatos y perros chicos) comprimidos.

Prescripciones:

Tratamiento sintomático y regulador del peristaltismo en afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.



Número de Registro Q-7090-051

Número de Registro Q-7090-052

Vía IV, IM y SC

Prifinial® solución

Anticolinérgico y antiespasmódico inyectable para el tracto digestivo con acción antisecretora Bromuro de Prifinio.

uso en:



- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

Dosis sugerida:

Caninos domésticos: 1 ml/ 8 a 10 kg. Felinos domésticos: 0.5 ml/ 3 kg. Repetir cada 6 a 12 h.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

Prescripciones:

Tratamiento sintomático de afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.



Número de Registro Q-7090-126

Hormonales Dogalact®

Vía oral

Supresor de la galactorrea en pseudogestación Danazol, Acetato de Megestrol.

uso en:



- ✓ Comprimidos con capa entérica.
- ✓ Asociación de dos análogos hormonales que logran suprimir la galactorrea por pseudogestación

Dosis sugerida:

1 comp./ 10 kg/ 12 h durante 10 días.

Presentación:

Caja con 20 comprimidos divisibles.

Prescripción:

Tratamiento de la galactorrea relacionada a pseudogestación.



Número de Registro Q-7090-019

Vía oral

Megecat®

Preventivo y regulador del estro. Tratamiento de trastornos cutáneos hormonodependientes. Acetato de Megestrol.

uso en:



- ✓ Alternativa para suprimir o prevenir el celo

Dosis sugerida:

Prevención del estro: 1 comp./ 5 kg cada 15 días. Interrupción del estro: 1 comp./ 5 kg/ 24 h/ 8 días. y dermatitis miliar: Primero 1 comp./ 5 kg/ 24 h/ 7 días y después 1 comp./ 5 kg/ 2 veces por semana/ 2 semanas. Posteriormente 1 comp./ 5 kg cada semana durante 3 a 5 semanas.

Presentación:

Caja con 18 comprimidos.

Prescripción:

Prevención e interrupción del estro en hembra de felino doméstico. Tratamiento de dermatitis miliar.



Número de Registro Q-7090-018

Supprestral®

Vía SC e IM

Progestágeno sintético. Acetato de Medroxiprogesterona.

uso en:



- ✓ Indicado para prevención de estro en caninos y felinos domésticos

Dosis sugerida:

Una sola aplicación cada 5 o 6 meses durante la etapa de anestro. Hembra de felino doméstico: 0.5 a 1 ml. Hembra de canino doméstico: menos de 10 kg: 0.5 ml; 10 a 25 kg: 1 ml; 25 a 40 kg: 1.5 ml; más de 40 kg: 2 ml.

Presentación:

Suspensión inyectable. Frasco con 5 ml.

Prescripción:

Prevención del estro.



Número de Registro Q-7090-022

Vía SC, IM e IV lenta

Protección del Hígado Ornipurál®

Hepato-protector regulador Betaína, Arginina, Ornitina, Citrulina, Sorbitol.

uso en:



- ✓ Protector hepático ideal para tratamiento de intoxicaciones, enfermedades metabólicas o infecciosas
- ✓ Protege a nivel celular y favorece el metabolismo
- ✓ Disminuye la amoniemia
- ✓ No es un tónico hepático

Dosis sugerida:

2 a 5 ml/ paciente de acuerdo con el tamaño, cronicidad y severidad de la afección del paciente. Repetir la dosis 4 a 5 veces con intervalos de 2 días o de acuerdo con la evaluación clínica del paciente.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

Prescripción:

Estimula la actividad hepato-digestiva durante trastornos digestivos o falla hepática.







Número de Registro Q-7090-087



Eutrófico Muscular Kynoselen®

Vía SC, IM e IV lenta

Eutrófico muscular y reconstituyente.
Selenito de Sodio, Aspartato de Magnesio
y Aspartato de Potasio

uso en:   Alta biodisponibilidad; actúa en diferentes niveles metabólicos y sistémicos
 Provee estimulación celular, muscular y metabólica
 Ideal para tratar y prevenir miopatías

Dosis sugerida:
2 ml/ 10 kg. Inicial: 2 veces por semana durante 2 semanas. Mantenimiento: 1 vez por semana durante 4 semanas.

Presentación:
Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

Prescripción:
Auxiliar en desbalance nutricional, anorexia, convalecencia, inmunodepresión y en pacientes de alto desempeño físico.







Eutrófico muscular que permite un tratamiento preventivo y curativo de las miopatías ya que posee propiedades reconstituyentes y tónicas que permiten mantener el esfuerzo muscular

Número de Registro Q-7090-030

Vitaminas & Minerales Fercobsang®

Vía oral

Antianémico y reconstituyente oral.
Hierro en forma de citrato, Cobalto,
Vitaminas B3 & B12

uso en:   Fácil administración - vía oral en caninos y felinos domésticos
 Mejora el metabolismo y desempeño
 Seguro - sin efectos secundarios

Dosis sugerida:
1 a 2 gotas/ kg/ día. Administrar por vía oral 3 a 5 días.

Presentación:
Solución oral e inyectable*. Frasco con 100 ml.

Prescripción:
Tratamiento de anemia y deficiencias de hierro, cobalto o vitaminas B3 o B12.

*solamente usar esta vía para animales de ganadería.






Número de Registro Q-7090-098

Théracalcium®

Vía SC, IM e IV lenta

Aporte de calcio inmediato y con efecto prolongado en forma inyectable.
Gluconato de Calcio, Glucoheptonato de Calcio

uso en:   Asociación de sales de calcio de asimilación a corto y a mediano plazo
 Rápido aporte de calcio

Dosis sugerida:
Canino doméstico: 2 a 10 ml/ paciente. Felino doméstico: 1 a 2 ml/ paciente.

Presentación:
Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

Prescripción:
Prevención y tratamiento de deficiencias de calcio. Auxiliar en raquitismo, hemolactación, tetania, eclampsia, entre otros.



Número de Registro Q-7090-041



Cuidado de la Piel y el Pelaje **Universal Medicated Shampoo®**

Vía tópico



Shampoo auxiliar en el tratamiento de enfermedades dermatológicas.

Cloroxileno, Ácido Salicílico, Tiosulfato de Sodio. No contiene jabón.

uso en:



- ✓ Shampoo de primera elección para las principales afecciones dermatológicas.
- ✓ Puede ser usado de forma rutinaria
- ✓ Remueve escamas y costras

Presentación:

Shampoo. Envase de plástico con 473 ml.

Prescripción:

Auxiliar en el tratamiento de enfermedades dermatológicas comunes. Se caracteriza por realizar una limpieza profunda, remover escamas, costras y ser antibacteriano, antimicótico y desodorizante.

Número de Registro Q-7090-071

Suplemento Alimenticio **Nutri-Cal®**

Vía oral



Suplemento nutricional con un alto aporte de calorías.

Proteínas, Ácidos Grasos Omega 3, 6 y 9, Minerales, Vitaminas A,D,E y Complejo B.

uso en:



- ✓ Alto aporte de calorías
- ✓ Contiene ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9
- ✓ Ideal para casos de pérdida de apetito, deficiencias nutricionales, energéticas, periodos de convalecencia, desarrollo de animales jóvenes, hembras gestantes o en lactación, o para mejorar el rendimiento del animal.

Modo de Empleo:

Suplemento energético: 1/2 a 2 cda./4.5 kg/día

Complemento dietético: 3 cda./4.5 kg/día

Nota: 1 cucharada (cda.) ≈ 5 ml.

Presentación:

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

Número de Autorización A-7090-004

Remedio Natural para Eliminar las Bolas de Pelo por Acicalamiento **Laxatone®**

Vía oral



Lubricante para eliminación y prevención de la formación de bolas de pelo.

Petrolato blanco USP (vaselina), Aceite Mineral Ligero, Jarabe de Maíz, Jarabe de Malta y Aceite de Soya

uso en:



- ✓ Contiene ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9
- ✓ No es laxante
- ✓ Ayuda eliminar y prevenir la formación de bolas de pelo en tracto digestivo

Modo de Empleo:

Colocar una pequeña cantidad sobre la nariz del gato o directamente en la boca estimulando el interés por el sabor.

Una porción de 6 g equivale a una cucharada.

Administrar de 1/2 a 1 cucharada por 2 a 3 días, posteriormente de 1/4 a 1/2 cucharada por 2 a 3 veces por semana.

Presentación:

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

Prescripción:

Lubricante para eliminar las bolas de pelo y evitar la formación de las mismas. Contiene ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 que ayudan a mantener la piel y el pelo saludables.

Lubricante intestinal para eliminar y prevenir la formación de bolas de pelo, además de brindar los beneficios de los Ácidos Grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9 que favorecen la recuperación de la piel y el pelaje del gato. No altera el proceso digestivo del gato.

¡Para que se mantenga en movimiento!



*Indicado para caninos y felinos domésticos.

Flexadin®

Condrotector que combina en una fórmula única, los beneficios de la glucosamina y condroitina, con las propiedades **analgésicas y antiinflamatorias** del *Harpagophytum procumbens*.

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER



Para mayor información:
www.vetoquinol.mx
servicioalcliente_mx@vetoquinol.com